

PRZEKŁADKI KORKOWE

KorkPad z PIANKĄ

Przekładki korkowe są niezastąpionym materiałem opakowaniowym stosowanym w transporcie tafli szklanych, szyb zespolonych. Złożone są one z dwóch materiałów: korka i pianki. Przekładki korkowe dzięki swoim własnościom mechanicznym przenoszą obciążenia i zapobiegają przemieszczaniu podczas transportu. Specjalny rodzaj zastosowanej pianki zapewnia doskonałe przyleganie przekładki do szyby i nie pozostawia zabrudzeń po jej usunięciu. Produkt dostępny jest w postaci rolek z folią zabezpieczającą lub bez folii, luzu lub arkuszy.



ASORTYMENT

Rozmiary przekładek

Arkusz

Rolka

		17 x 17 mm	20 x 20 mm	30 x 30 mm	17,8 x 16,3 mm	17,8 x 16,3 mm
					folia	bez folii
G r u b o ś ć k o r k a	2 mm	Dostępne od ręki	Na zamówienie	Na zamówienie	Dostępne od ręki	Dostępne od ręki
	3 mm	Dostępne od ręki	Na zamówienie	Na zamówienie	Dostępne od ręki	Dostępne od ręki
	4 mm	Dostawa do 14 dni	Dostawa do 14 dni	Dostawa do 14 dni	Niedostępne	Niedostępne
	6 mm	Dostawa do 14 dni	Dostawa do 14 dni	Dostawa do 14 dni	Niedostępne	Niedostępne
	8 mm	Dostawa do 14 dni	Dostawa do 14 dni	Dostawa do 14 dni	Niedostępne	Niedostępne

ASORTYMENT

Rozmiary przekładek

Luzem

		17,8 x 16,3 mm	18 x 20 mm	20 x 20 mm	30 x 30 mm
G r u b o ś ć k o r k a	2 mm	Dostępne od ręki	Dostawa do 14 dni	Na zamówienie	Na zamówienie
	3 mm	Dostępne od ręki	Dostawa do 14 dni	Na zamówienie	Na zamówienie
	4 mm	Dostawa do 14 dni	Dostawa do 14 dni	Dostawa do 14 dni	Dostawa do 14 dni
	6 mm	Niedostępne	Na zamówienie	Dostawa do 14 dni	Dostawa do 14 dni
	8 mm	Niedostępne	Na zamówienie	Dostawa do 14 dni	Dostawa do 14 dni

Aby uzyskać więcej informacji prosimy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Glass-Service: tel. 32 780 24 47 lub tel/fax 32 780 57 72 oraz e-mail: biuro@glass-service.pl.



TÜV Rheinland InterCert

Glass-Service Sp. z o.o.
 ul. Budowlanych 166, 43-100 Tychy
 Tel./Fax. (032) 780 57 72
 e-mail: biuro@glass-service.pl
www.glass-service.pl
 NIP: 646-25-96-119



TÜV Rheinland InterCert

KorkPad z klejem LOW TACK i HIGH TACK

Przekładki korkowe LOW TACK są niezastąpionym materiałem opakowaniowym stosowanym w transporcie tafli szklanych, szyb zespolonych. Złożone są one z dwóch materiałów: korka i specjalnego kleju, nie pozostawiającego śladów na szkłe.

Przekładki HIGH TACK to specjalna odmiana przekładek, stworzona z myślą o producentach stolarki okiennej i drzwiowej. Klej HIGH TACK zapewnia doskonałe przyleganie przekładki do wszelkiego rodzaju folii ochronnych, stretch itp. Nie zalecamy stosowania przekładek HIGH TACK na inne powierzchnie, ze względu na dużą siłę klejenia.

Produkty dostępne są w postaci rolek i arkuszy.



ASORTYMENT

Rozmiary przekładek

		Arkusz			Rolka
		17 x 17 mm	20 x 20 mm	30 x 30 mm	17,8 x 16,3 mm
G r u b o ś ć k o r k a	2 mm	Dostawa do 14 dni	Dostawa do 14 dni	Dostawa do 14 dni	Dostępne od ręki
	3 mm	Dostawa do 14 dni	Dostawa do 14 dni	Dostawa do 14 dni	Dostępne od ręki
	4 mm	Dostawa do 14 dni	Dostawa do 14 dni	Dostawa do 14 dni	Niedostępne
	6 mm	Dostawa do 14 dni	Dostawa do 14 dni	Dostawa do 14 dni	Niedostępne
	8 mm	Dostawa do 14 dni	Dostawa do 14 dni	Dostawa do 14 dni	Niedostępne

Aby uzyskać więcej informacji prosimy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Glass-Service: tel. 32 780 24 47 lub tel/fax 32 780 57 72 oraz e-mail: biuro@glass-service.pl.



Glass-Service Sp. z o.o.
 ul. Budowlanych 166, 43-100 Tychy
 Tel./Fax. (032) 780 57 72
 e-mail: biuro@glass-service.pl
www.glass-service.pl
 NIP: 646-25-96-119

